


# Nosode

La préparation est simple, mettez une pilule (sans la toucher avec vos doigts) dans une seringue de 2ml, remplissez la seringue de moitié d'eau (donc de 1 ml).



La dissolution peut prendre entre 30 à 60 minutes donc je vous conseille de la préparer à l'avance.

Maintenez votre chat/chaton et mettez l'entièreté du contenu de la seringue dans sa gueule progressivement.

Et voilà, c'est fini !

Bien moins douloureux et stressant qu'un vaccin pour votre animal n'est-ce pas !

Protocole à répéter :

- Matin et soir pendant 3 jours  
Puis
- 1 fois par semaines pendant 6 semaines  
Puis
- 1 fois par mois jusqu'aux 3 ans de votre chat

Feuille de guide joint

**!! ATTENTION !!**

Le flacon de nosode se conserve à température ambiante ne dépassant pas les 22 degrés, à l'abri de la lumière et de toutes sources d'énergie électrique et de produit pouvant l'altérer (exemple : four, wifi, parfum, voiture, téléphone ...)

Chatterie de La Neige d'Or



Elevage British

Date de début :

Nom du chat :

|        | Matin | Soir |
|--------|-------|------|
| Jour 1 |       |      |
| Jour 2 |       |      |
| Jour 3 |       |      |

|           |  |
|-----------|--|
| Semaine 1 |  |
| Semaine 2 |  |
| Semaine 3 |  |
| Semaine 4 |  |
| Semaine 5 |  |
| Semaine 6 |  |

|         |  |
|---------|--|
| Mois 1  |  |
| Mois 2  |  |
| Mois 3  |  |
| Mois 4  |  |
| Mois 5  |  |
| Mois 6  |  |
| Mois 7  |  |
| Mois 8  |  |
| Mois 9  |  |
| Mois 10 |  |
| Mois 11 |  |
| Mois 12 |  |
| Mois 13 |  |
| Mois 14 |  |
| Mois 15 |  |
| Mois 16 |  |
| Mois 17 |  |
| Mois 18 |  |

|         |  |
|---------|--|
| Mois 19 |  |
| Mois 20 |  |
| Mois 21 |  |
| Mois 22 |  |
| Mois 23 |  |
| Mois 24 |  |
| Mois 25 |  |
| Mois 26 |  |
| Mois 27 |  |
| Mois 28 |  |
| Mois 29 |  |
| Mois 30 |  |
| Mois 31 |  |
| Mois 32 |  |
| Mois 33 |  |
| Mois 34 |  |
| Mois 35 |  |
| Mois 36 |  |